

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno



KUJMXOQF5EA0

Č. j.:
JMK 17549/2026

Sp. zn.:
S-JMK 176839/2025 OŽP-Dan

V Brně dne:
Dle data
podpisu

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, se sídlem: Brno, Žerotínovo nám. 3, (dále jen: „KÚ JMK, OŽP“) jako věcně a místně příslušný správní orgán dle §§ 10 a 11 ve vazbě na ustanovení § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), dle § 15 odst. 4 a § 25 písm. d) zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích) jako příslušný orgán státní správy ve smyslu § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích rozhodl v přezkumném řízení vedeném ve věci přezkoumání opatření obecné povahy (OOP) Městského úřadu Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního prostředí (OOP vydané pod č.j.: DMBO 32684/2025, sp.zn. SMBO 30469/2025 TOŽP dne 23.06.2025, které bylo prodlouženo OOP pod č.j.: DMBO 48870/2025, sp.zn. SMBO 45712/2025 TOŽP ze dne 22.09.2025 a které bylo prodlouženo OOP pod č.j.: DMBO 6331/2025, sp.zn. SMBO 61247/2025 TOŽP ze dne 15.12.2025), kterým je zakázáno napojování nových odběratelů na vodovodní systém Žerůtky,

t a k t o:

Podle ustanovení § 98 správního řádu **ruší** OOP vyhotovené Městským úřadem Boskovice, odborem tvorby a ochrany životního prostředí vydané pod č.j.: DMBO 32684/2025, sp.zn. SMBO 30469/2025 TOŽP dne 23.06.2025, které bylo prodlouženo OOP pod č.j.: DMBO 48870/2025, sp.zn. SMBO 45712/2025 TOŽP ze dne 22.09.2025 a které bylo prodlouženo OOP pod č.j.: DMBO 6331/2025, sp.zn. SMBO 61247/2025 TOŽP ze dne 15.12.2025.

V souladu s § 99 odst. 1 a 3 správního řádu se určuje, že právní účinky tohoto rozhodnutí nastávají ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, obdržel dne 15.12.2025 od Městského úřadu Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního prostředí na vědomí vydané opatření obecné povahy č. j.: DMBO 6331/2025, sp. zn. SMBO 61247/2025 TOŽP ze dne 15.12.2025, kterým bylo podruhé prodlouženo opatření obecné povahy vydané tímž úřadem pod č. j.: DMBO 32684/2025, sp. zn. SMBO 30469/2025 TOŽP dne 23.06.2025.

Městský úřad Boskovice, vydal OOP podle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, kterým dočasně omezil užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v

obci Žerůtky tím způsobem, že zakázal napojování nových odběratelů na vodovodní systém Žerůtky. Uvedl, že toto OOP se vztahuje na všechny, kteří by chtěli nově odebírat pitnou vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu v katastrálním území Žerůtky. OOP bylo vydáno na časově omezenou dobu - nejprve do 30.09.2025, následně prodlouženo do 31.12.2025 a posledním OOP prodlouženo do 31.03.2026.

Krajský úřad Jihomoravského kraje podání ze dne 15.12.2025 (kterým bylo doručeno OOP Městského úřadu Boskovice pod č.j.: DMB0 6331/2025, sp.zn. SMBO 61247/2025 TOŽP ze dne 15.12.2025) bedlivě prozkoumal a zjistil, že vodoprávní úřad prvního stupně postupuje v rozporu se zákonem o vodovodech a kanalizacích, když prostřednictvím OOP vydávaným podle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích zakázal napojování nových odběratelů na vodovodní systém Žerůtky. Podle tohoto ustanovení může vodoprávní úřad v případě, že to vyžaduje veřejný zájem, především je-li přechodný nedostatek pitné vody, který nelze z důvodu technických kapacit nebo nedostatečných zdrojů vody nahradit, po projednání s obcí, vlastníkem a provozovatelem vodovodu vydat opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu na dobu nejdéle 3 měsíců. Toto ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích tedy omezuje ty odběratele, kteří jsou na systém vodovodu pro veřejnou potřebu již napojeni a mají uzavřenou smlouvu o službě dodávky pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. Omezuje se především využití takto odebrané vody, která je prioritně určena k pitným a hygienickým účelům, protože jí není dostatek a zakazuje se tuto vodu používat například na závlahu, napouštění bazénů, mytí aut apod.

Toto ustanovení však vodoprávní úřad nezmocňuje k vydání zákazu napojování nových odběratelů na vodovodní systém, a proto je vydané OOP a jeho prodloužení v rozporu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a je nezákonné.

V ustanovení § 15 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích je zakotveno, že stanovenou dobu dočasného omezení lze stejným způsobem prodloužit nejvýše o 3 měsíce. V tomto daném případě vodoprávní úřad druhým prodloužením opět překračuje zákon, protože platnost původního OOP prodlužuje na 6 měsíců, což zákon neumožňuje.

Krajský úřad Jihomoravského kraje si vyžádal spisový materiál, který byl zdejšímu úřadu doručen dne 12.01.2026 a prvním úkonem v řízení nezákonné OOP z výše uvedených důvodů zrušil.

Městský úřad Boskovice v předkládací zprávě zaslané společně se spisovým materiálem (dopis ze dne 08.01.2026, č.j.: DMB01248/2026) uvádí, že OOP k omezení užívání pitné vody v obci Žerůtky ve formě zákazu napojování nových odběratelů na vodovodní systém Žerůtky bylo vydáno z důvodu, že stávající úpravna vody v obci Žerůtky je pro nové odběratele technologicky a kapacitně nedostatečná, aby splňovala požadavky vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanovují hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Současně uvádí, že toto omezení bude v obci Žerůtky vyhlášováno do doby napojení obce Žerůtky na nový přivaděč – vodovod Marek. Stavba připojení na vodovod Marek je dle uvedeného v jednání.

K tomuto si Krajský úřad Jihomoravského kraje dovolí zaujmout následující postoj. V daném případě nebylo naplněno zmocnění ustanovení § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích. Technická kapacita vodárenského zařízení Žerůtky je nedostačující a prostřednictvím tohoto ustanovení vodoprávní úřad může omezovat chování stávajících odběratelů v odběru a použití pitné vody, tedy omezí se využití odebrané vody na základní lidské potřeby a voda nebude používána např. na zalévání, do bazénů, na mytí aut apod.

Odmítnutí napojování nových odběratelů na vodovod (nebo kanalizaci) pro veřejnou potřebu, pokud to neumožňují kapacitní a technické možnosti těchto zařízení, může provádět pouze vlastník, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn. Ustanovení § 8 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích mimo jiné tímto reaguje na nutnost znát kapacitní možnosti vodního zdroje a navazujících vodárenských objektů a posouzení k technickým a kapacitním možnostem neprovádí úřad, ale vlastník, případně provozovatel.

Proto také nelze prostřednictvím OOP vydávaným podle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích zakazovat možnost napojení dalších obyvatel, neboť v tomto případě vodoprávní úřad není kompetentní posuzovat technické a kapacitní možnosti sítě, na kterou má být nový odběratel napojen.

Po prostudování spisového materiálu Krajský úřad Jihomoravského kraje dále upozorňuje na tyto další vadně uvedené věci ve vydaném OOP.

Návrh na provedení postupu podle ustanovení § 14 odst. 4 zákona o VAK byl sice podán divizí Boskovice, nicméně statutární zástupce má název VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno, IČO: 49455842. Povolení k provozování vodovodů a kanalizací je vydáno a vztaženo ke generálnímu ředitelství, nikoli k divizi. Úkon podání žádosti společně s podpisem zástupce statutára je interními předpisy této společnosti rozděleno, tedy divize Boskovice může podat žádost, ale v řízení má být správně uvedeno, že žádost podala VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno, IČO: 49455842.

Dále se upozorňuje, že ve výroku jednotlivých OOP, kterými byla prodlužována platnost OOP vydaného pod č.j.: DMBO 32684/2025, sp.zn. SMBO 30469/2025 TOŽP dne 23.06.2025 je původní vydané OOP komentováno pouze slovní charakteristikou, ale chybí zde základní charakteristika dokumentu, jako je číslo jednací/číslo spisu a datum, ze kterého dne prodlužované OOP bylo vydáno. Charakteristika ve zrušeném OOP je nedostačující a doporučuje se uvádět u navazujících řízení vyspecifikovat všechny předchozí konečné dokumenty tak, aby nebylo pochyb o tom, kolikrát došlo k prodloužení a aby bylo možné tyto dokumenty přesně a konkrétně určit.

Krajský úřad Jihomoravského kraje po prozkoumání a zhodnocení shora uvedených skutečností a podkladů rozhodl o zrušení vydaného OOP. Ze spisového materiálu bylo zcela zřejmé, že jsou splněny podmínky přezkumného řízení. Dle Krajského úřadu Jihomoravského kraje nebylo nutné vysvětlení účastníků, vysvětlení podal vodoprávní úřad první instance prostřednictvím předkládací zprávy, která měla tendenci vysvětlit a přesvědčit Krajský úřad o správnosti vydaného OOP, ale jak je uvedeno výše, stále je zde zjevná nezákonnost a takové OOP nemělo být vůbec vydáno. Proto také nebylo provedeno žádné další dokazování ze strany Krajského úřadu Jihomoravského kraje a prvním úkonem bylo vydáno rozhodnutí o zrušení OOP ve zkráceném přezkumném řízení.

Vzhledem k tomu, že Krajský úřad rozhodnutím, které je zasíláno pouze konkrétním subjektům, ruší OOP, které má účinky na neurčitý okruh osob, doručuje se toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou s žádostí, aby bylo toto rozhodnutí zveřejněno na úřední desce Obce Žerůtky, MěÚ Boskovice a Úřad městyse Lysice a následně vráceny zpět Krajskému úřadu Jihomoravského kraje s potvrzením o vyvěšení.

V souladu s § 99 odst. 1 a 3 správního řádu se určuje, že právní účinky tohoto rozhodnutí nastávají ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu zemědělství, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a jedno vyhotovení zůstalo správnímu orgánu.

Ing. Mojmír Pehal
vedoucí odboru

Elektronický podpis: 30.1.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Mojmír Pehal
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 27.4.2026 17:27 +02:00

Rozdělovník:

Obdrží:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno
Obec Žerůtky, Obec Žerůtky, č. p. 2, 679 71 Žerůtky
MěÚ Boskovice, OTOŽP, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice + příloha: spis
Úřad městyse Lysice, stavební úřad, Horní náměstí 157, Lysice

Níže uvedené úřady žádáme o vyvěšení a současně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup tohoto rozhodnutí po dobu 15 - ti dní na úřední desce a následné zaslání potvrzení o vyvěšení zpět na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí:

Obec Žerůtky, Obec Žerůtky, č. p. 2, 679 71 Žerůtky
Úřad městyse Lysice, stavební úřad, Horní náměstí 157, Lysice
MěÚ Boskovice, OTOŽP, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice, + příloha: spis

Vyvěšeno dne: 2. 2. 2026

Sejmuto dne:

Vyvěšeno s umožněním dálkového přístupu dne: 2. 2. 2026 Ukončeno dne:

Otisk razítka a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti a jeho zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

